

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD



# Tennant Stofzuigers

KETEL | WATER/STOF | RUGZAK

Stofzuigers van Tennant Company bieden een volledig assortiment functies en opties om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen.

# Ketelstofzuigers

De stofzuiger voor droog gebruik is ontworpen voor reinigingsspecialisten, zoals schoonmaakbedrijven. Het helpt een hoge productiviteit en kostenbesparingen te garanderen.

De stofzuigers van Tennant, manoeuvreerbaar en duurzaam, zijn verkrijgbaar in drie modellen. Alle stofzuigers van Tennant bieden:



**Efficiënt en ergonomisch** ontwerp, op maat gemaakt om gebruikers zonder extra inspanning te laten werken

*\* Alleen V-CAN-12 en V-CAN-16*



**Standaard 3-traps filtratie**, voorzien om een goede luchtkwaliteit te behouden



**Stille prestaties**, zodanig ontworpen dat vloeren kunnen worden schoongemaakt zonder dat het werk in de buurt wordt verstoord



Constructie met maximaal **55% gerecycled plastic\***, ontworpen om duurzame reinigingsprogramma's te stimuleren

## V-CAN-10 stofzuiger

**Compacte en gemakkelijk te gebruiken keuze voor het manoeuvreren in kleine ruimtes.**

- Lichtgewicht ontwerp
- Paalparkeerpositie en kabelhaak
- Met de voet te activeren aan/uit-schakelaar
- Opslag hulpmiddelen aan boord
- HEPA-zak (optioneel)

| SPECIFICATIE         | V-CAN-10          |
|----------------------|-------------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 29 l/s - 104 m³/h |
| Max. vermogen        | 900 W             |
| Aantal motoren       | 1                 |
| Afmetingen (LxBxH)   | 335x330x330 mm    |
| Gereedschapsdiameter | 32 mm             |
| Gewicht              | 4,1 kg            |
| Geluidsdruk          | 68 dBA            |
| Lengte voedingskabel | 8 m               |
| Waterkolom           | 1.610 mm          |
| Tankinhoud           | 10 l              |



# V-CAN-12 stofzuiger

**Efficiënte en krachtige keuze voor frequent reinigen, manoeuvreerbaar in krappe ruimtes.**

- 3-traps filtratie (optioneel met HEPA-cassette)
- Geïntegreerde kabelrol
- Twee parkeerposities voor eenvoudige opslag en gebruik
- Verwijderbare kabel
- Optionele gereedschapshouder set

| SPECIFICATIE         | V-CAN-12                       |
|----------------------|--------------------------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 44 l/s - 158 m <sup>3</sup> /h |
| Max. vermogen        | 900 W                          |
| Aantal motoren       | 1                              |
| Afmetingen (LxBxH)   | 385x390x325 mm                 |
| Gereedschapsdiameter | 32 mm                          |
| Gewicht              | 6,1 kg                         |
| Geluidsdruk          | 63 dBA                         |
| Lengte voedingskabel | 12 m                           |
| Waterkolom           | 2.260 mm                       |
| Tankinhoud           | 12 l                           |



# V-CAN-16 stofzuiger

**Stille, hoogwaardige stofzuiger voor vele toepassingen, met een grote tankinhoud.**

- Standaard 3-traps filtratie (standaard met HEPA-cassette)
- Snelheidsregelaar die geluids aanpassing mogelijk maakt
- Indicator voor volle zak
- Verwijderbare kabel
- Telescopische buis
- Optionele gereedschapshouder set

| SPECIFICATIE         | V-CAN-16                       |
|----------------------|--------------------------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 51 l/s - 185 m <sup>3</sup> /h |
| Max. vermogen        | 870 W                          |
| Aantal motoren       | 1                              |
| Afmetingen (LxBxH)   | 400x420x365 mm                 |
| Gereedschapsdiameter | 32 mm                          |
| Gewicht              | 6,3 kg                         |
| Geluidsdruk          | 62 dBA                         |
| Lengte voedingskabel | 12 m                           |
| Waterkolom           | 2.420 mm                       |
| Tankinhoud           | 16 l                           |



# Water-/stofzuigers

Verwijder vuil en water met water-/stofzuigers van Tennant, en kies het juiste formaat en vermogen dat u nodig hebt. Alle machines zijn uitgerust met snelle motoren en bieden u:



Geavanceerd lichtgewicht ontwerp, waardoor werknemers een machine kunnen gebruiken zonder extra belasting



Duurzame constructie, die langdurig gebruik mogelijk maakt voor uw investering



Constructie met maximaal 53% gerecycled plastic, voor het stimuleren van duurzame reinigingsprogramma's



Grote tankinhoud met aftapventiel of kieptrolley (V-WD-62 en V-WD-72)

## V-WD-27 water-/stofzuiger

**Veelzijdig, manoeuvreerbaar en licht, verwijdert vloeistoffen en stof met een tankinhoud van 27 liter.**

- Compact parkeren voor eenvoudige opslag
- Betrouwbare vergrendeling van flexibele slang
- Trolley met ingebouwde gereedschapshouder
- Kabelhaak voor het beheren van de kabel

| SPECIFICATIE         | V-WD-27                          |
|----------------------|----------------------------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 55,6 l/s - 200 m <sup>3</sup> /h |
| Max. vermogen        | 1.300 W                          |
| Aantal motoren       | 1                                |
| Afmetingen (LxBxH)   | 392x392x630 mm                   |
| Gereedschapsdiameter | 36 mm                            |
| Gewicht              | 7,8 kg                           |
| Geluidsdruk          | 70 dBA                           |
| Lengte voedingskabel | 8,5 m                            |
| Waterkolom           | 2.380 mm                         |
| Tankinhoud           | 27 l                             |



# V-WD-62

## water-/stofzuiger

Deze water-/stofzuiger in het middensegment is uitgerust met een gebruiksvriendelijke afvoerslang. Hij is manoeuvreerbaar en gemakkelijk te gebruiken.

- 2 onafhankelijke motoren voor betrouwbare prestaties
- Eenvoudig te gebruiken afvoerslang voor het ledigen van de tank
- Accessoiresclip voor parkeren in compacte ruimtes
- Trolley met ingebouwde gereedschapshouder
- Betrouwbare vergrendeling van flexibele slang
- Kabelhaak voor het beheren van de kabel
- Optionele gereedschapshouder

| SPECIFICATIE         | V-WD-62                           |
|----------------------|-----------------------------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 111,1 l/s - 400 m <sup>3</sup> /h |
| Max. vermogen        | 2.600 W                           |
| Aantal motoren       | 2                                 |
| Afmetingen (LxBxH)   | 690x565x920 mm                    |
| Gereedschapsdiameter | 38 mm                             |
| Gewicht              | 18,5 kg                           |
| Geluidsdruk          | 74 dBA                            |
| Lengte voedingskabel | 8,5 m                             |
| Waterkolom           | 2.380 mm                          |
| Tankinhoud           | 62 l                              |



# V-WD-72

## water-/stofzuiger

Water-/stofzuiger met grote capaciteit, met slimme functies die het gebruik eenvoudig maken.

- 3 onafhankelijke motoren
- Compact parkeren voor eenvoudige opslag
- Betrouwbare vergrendeling van flexibele slang
- Kieptrolley met ingebouwde gereedschapshouder
- Kabelhaak voor het beheren van de kabel

| SPECIFICATIE         | V-WD-72                           |
|----------------------|-----------------------------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 166,7 l/s - 600 m <sup>3</sup> /h |
| Max. vermogen        | 3.600 W                           |
| Aantal motoren       | 3                                 |
| Afmetingen (LxBxH)   | 550x600x970 mm                    |
| Gereedschapsdiameter | 38 mm                             |
| Gewicht              | 23,4 kg                           |
| Geluidsdruk          | 70 dBA                            |
| Lengte voedingskabel | 8,5 m                             |
| Waterkolom           | 2.380 mm                          |
| Tankinhoud           | 72 l                              |





# Rugzakstofzuiger

De rugzakstofzuiger van Tennant is comfortabel te dragen en gemakkelijk in het gebruik. Hij helpt om de productiviteit te verhogen. De stofzuiger biedt:



Een ergonomisch harnas en gering gewicht, waarmee werknemers zonder extra inspanning taken kunnen uitvoeren



HEPA 4-traps filtratie, behoud van goede luchtkwaliteit tijdens het reinigen



Een volledige aanvulling van standaard hard en zacht vloergereedschap, waardoor de machine veelzijdig te gebruiken is



Geluidsniveaus van minder dan 70 dBA, zodat vloeren kunnen worden schoongemaakt zonder dat het werk in de buurt wordt verstoord

## V-BP-7 rugzakstofzuiger

**De lichtgewicht, ergonomisch ontworpen rugzakstofzuiger waarmee werknemers efficiënt kunnen reinigen in allerhande omgevingen.**

- Ergonomisch harnas verdeelt het machinegewicht naar de heupen van de gebruiker
- HEPA 4-traps filtratie
- Standaard gereedschapsset voor harde en zachte vloeren
- Duurzame constructie voor jarenlang gebruik in commerciële toepassingen

| SPECIFICATIE         | V-BP-7         |
|----------------------|----------------|
| Luchtstroomsnelheid  | 40 l/s         |
| Max. vermogen        | 850 W          |
| Afmetingen (LxBxH)   | 178x241x533 mm |
| Gewicht              | 5 kg           |
| Geluidsdruk          | 67 dBA         |
| Lengte voedingskabel | 15 m           |
| Waterkolom           | 2600 mm        |
| Tankinhoud           | 5,7 l          |



# Technische specificaties overzicht



## MOTOR

|                     | V-CAN-10          | V-CAN-12          | V-CAN-16          | V-WD-27             | V-WD-62              | V-WD-72              | V-BP-7            |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Luchtstroomsnelheid | 29 l/s - 104 m³/h | 44 l/s - 158 m³/h | 51 l/s - 185 m³/h | 55,6 l/s - 200 m³/h | 111,1 l/s - 400 m³/h | 166,7 l/s - 600 m³/h | 40 l/s - 144 m³/h |
| Max. Vermogen       | 900 W             | 900 W             | 870 W             | 1300 W              | 2600 W               | 3600 W               | 850 W             |
| Aantal motoren      | 1                 | 1                 | 1                 | 1                   | 2                    | 3                    | 1                 |

## FILTRATIE

|                                    |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Papieren zak                       | Standaard | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Microvezelzak                      | -         | Standaard | Standaard | Optioneel | Optioneel | Optioneel | -         |
| HEPA-zak                           | Optioneel | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Prefilter                          | -         | -         | -         | Optioneel | Optioneel | Optioneel | -         |
| Stoffen hoofdfilter                | Standaard | Standaard | Optioneel | Standaard | Standaard | Standaard | -         |
| Dubbele Stoffen hoofdfilter        | -         | Optioneel | Standaard | -         | -         | -         | -         |
| HEPA-Filter -Upstream              | -         | -         | -         | Optioneel | Optioneel | Optioneel | -         |
| Schuimrubberen filter - Downstream | -         | Standaard | Optioneel | -         | -         | -         | -         |
| HEPA-filter - Downstream           | -         | Optioneel | Standaard | -         | -         | -         | -         |

## AFMETINGEN/GEWICHT/GELUIDSNIVEAU

|                      |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 335x330x330 mm | 385x390x325 mm | 400x420x365 mm | 392x392x630 mm | 690x565x920 mm | 550x600x970 mm | 178x241x533 mm |
| Gereedschapsdiameter | 32 mm          | 32 mm          | 32 mm          | 36 mm          | 38 mm          | 38 mm          | 38 mm          |
| Gewicht              | 4,1 kg         | 6,1 kg         | 6,3 kg         | 7,8 kg         | 18,5 kg        | 23,4 kg        | 5 kg           |
| Geluidsdruk          | 68 dBA         | 63 dBA         | 62 dBA         | 70 dBA         | 74 dBA         | 76 dBA         | 67 dBA         |

## ELEKTRA

|                      |     |      |      |       |       |       |      |
|----------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|
| Lengte voedingskabel | 8 m | 12 m | 12 m | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 15 m |
|----------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|

## PRESTATIES EN CAPACITEIT

|            |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Waterkolom | 1610 mm | 2260 mm | 2420 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2600 mm |
| Tankinhoud | 10 l    | 12 l    | 16 l    | 27 l    | 62 l    | 72 l    | 5,7 l   |

\*Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

# Echte Tennant-**onderdelen**, **-verbruiksartikelen** en **-service**

Zorg ervoor dat uw apparatuur zo efficiënt mogelijk werkt door onderdelen, materialen en accessoires bij Tennant Company te bestellen.



## Tennant-serviceaanbod

- Optimaliseer de veiligheid, productiviteit en bedrijfstijd
- Controleer en bescherm uw investering en verlaag uw totale eigendomskosten
- Profiteer van ruim 200 fabrieksgetrainde onderhoudsmonteurs in heel Europa



## Tennant-onderdelen en -verbruiksartikelen

- Bedien uw machine met vertrouwen
- Profiteer van jarenlange zorgeloze werking



## Reinigingsoplossingen van Tennant

- Realiseer uw doelen op het gebied van duurzame reiniging
- Kies voor duurzame voordelen die uw bedrijf nastreeft



## ZIEN IS GELOVEN

*Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:*

TENNANT NV

00800-2255 8366



[info.nl@tenantco.com](mailto:info.nl@tenantco.com)

